Remois

傷つきやすい肌をダメージから守る
セラミド配合の摩擦・ずれ予防パッド

ウーンドケアソリューション

保湿成分 セラミドin

リモイス®パッド

高すべり性スキンケアパッド● REMOIS® PAD

ALCARE

Innovative Solutions for Best Care

「摩擦・ずれ予防」と「スキンケア」の2
局所ケアの進化形《リモイス®パッド》、

EBMに基づき開発された《リモイスパッド》は、
基材の高すべり性と
ハイドロコロイド材の皮膚保護性を
組み合わせた局所用粘着パッドです。
とくに高齢者の脆弱な皮膚に対して
摩擦・ずれ防止とスキンケアを同時に行うことで、
より効率的な局所ケアと
看護のクオリティ向上を実現します。

リモイスパッドの配合成分は・・・ セラミド

セラミドは角層に多く存在し、角層のうるおいを保つ保湿成分です。



保湿成分 セラミドin

セラミドとは、表皮の一番外側、角層の細胞と細胞をつなぐ角層細胞間脂質の一つで、角層のうるおいを保つ保湿成分です。

リモイスパッドの適用部位は・・・ 骨突出部位

リモイスパッドは、体圧が集中し、摩擦やずれが発生しやすい骨突出部に使用します。

摩擦により皮膚にダメージを受けやすい踵骨部

最もずれや皮膚浸軟が集中しやすい仙骨部

側臥位で大きなずれ力がかかる腸骨部

リモイスパッド貼付例(腸骨部)

つの機能を1つに。
登場。

必要なサイズや形に
カットして使用できる
《リモイスパッド》スクエア20

骨突出部に貼付しやすい
《リモイスパッド》オーバル

リモイスパッドの構造は・・・ 三層構造

摩擦やずれを防ぐと同時にスキンケアが行える・・・このような多様な機能を、リモイスパッドは独自の三層構造で実現しています。



基材は高すべり性の ナイロンニット

防水・透湿性の高い ウレタンフィルム

透明性・吸水性が高く
低剥離刺激の ハイドロコロイド
（セラミド配合）

《リモイスパッド》オーバル（原寸サイズ）
《リモイスパッド》は、透明性の高いハイドロコロイド材を採用しているので、局所観察が容易です。

ナイロンニットの 高すべり性

摩擦・ずれの低減

体位変換時の摩擦やずれを低減し、皮膚へのダメージを防ぎます。

被覆材貼付時のシワ状態比較（当社比）

※ガラスに腕を押し当て、一定の強さを加えたまま下方へ移動させ、皮膚のずれをガラス越しに観察。

すべり性が高く皮膚にシワが入りにくい

ウレタンフィルム ハイドロコロイドによる 皮膚保護性

スキンケア

ハイドロコロイドの高吸収能とウレタンフィルムの透湿・防水性により、ムレを抑え皮膚の浸軟を低減。さらに、ハイドロコロイドは低剥離刺激性のため、皮膚のダメージを抑えます。

被覆材剥離時の角質剥離面積率比較（当社比）

※3日間の連続貼付を2回実施（合計6日間）。（剥離後）被覆材に付着した角質を染色後に撮影し（450倍）、画像解析ソフトにより角質剥離面積率を算出。



低剥離刺激により、角質剥離が少ない

※赤く染色された部分が角質です。

使用手順

※イラストはオーバル(だ円)タイプです。

※実際のご使用に当たっては、取扱説明書をお読みください。

貼　付



タブの部分から剥離紙を剥がしてください。

※どの方向でもすべりますが、繊維の構造上、よりすべりの良い方向があります。

※すべりを良くしたい方向に合わせて貼付してください。



摩擦やずれを低減したい部分に貼付し、30秒ほどよく馴染ませてください。

貼付例



曲面に合わせて貼付し、余る部分はそのまま折り重ねてください。周囲をマルチフィックス・ロール(透湿・防水性フィルムロール)など、薄いテープで固定してください。

※かかとにはオーバルをご使用ください。



必要に応じて周囲をマルチフィックス・ロールなど、薄いテープで固定してください。



剥　離

ゆっくりと、皮膚を押さえながら剥がしてください。

※乾燥や湿潤などにより、皮膚がとくに弱って傷つきやすい状態の時は注意深く剥がしてください。

使用上のご注意

●本品は創傷治癒を目的とした商品ではありません。創傷に貼付しないでください。
●皮膚を清潔にし、乾燥した状態で貼付してください。
●本品はディスポーザブル製品ですので、使用は1回限りとし、再使用しないでください。
●本品にアセトン、ベンジンなどの有機溶剤が付着しないようにご注意ください。皮膚障害を引き起こすおそれがあります。
●本品貼付時、深い折れジワがあると皮膚を圧迫し、皮膚障害を引き起こすおそれがあります。貼付状態を注意深く観察してください。
●皮膚に障害が発生する可能性がありますので、同一品の連続貼付は7日間を最長とし、適宜新しいパッドと交換してください。
●本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師にご相談ください。

[貯蔵・保管方法および使用期間等]

●水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。
●長期保管する場合は、品質、機能を維持するため、1枚ごとの防湿包装を破らないで保管してください。

テープ固定(補強)

自由な長さにカットして使える透湿・防水性フィルムロール。薄いのでリモイスパッドの機能を損なわない固定が可能です。

マルチフィックス®・ロール

リモイス®パッド　REMOIS® PAD

種　類	商品コードNO.	規　格	1函入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
オーバル	17681	10.0cm×7.0cm(だ円)	10枚	¥2,400
スクエア20	17691	20.0cm×20.0cm	5枚	¥6,000

Remois

リモイス(Remois)とは、
アルケアが提案する
「皮膚への処置」に対する
新しいコンセプト。
皮膚に必要な処置とスキンケアを
同時に行うことで、
看護のクオリティと
効率性の向上を目指しています。



〈イメージ図〉

バリア機能が低下した皮膚は角層が傷んで水分が外へ逃げ出すため乾燥し、アレルゲン*や微生物などの外的刺激の影響を受けやすくなっています。正常な皮膚を維持するために、角層の保湿対策が重要です。

*アレルゲン:
アレルギーを引き起こす原因となるもの。花粉、ダニの死骸、ホルムアルデヒドなど、数多くの種類がある。

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表)　FAX.03-5611-7825　http://www.alcare.co.jp

東京営業所　TEL.03-5638-8161　名古屋営業所　TEL.052-222-3860
首都圏東営業所　TEL.048-834-5614　大阪営業所　TEL.06-6337-2985
首都圏西営業所　TEL.045-472-7511　広島営業所　TEL.082-831-8777
札幌営業所　TEL.011-261-1721　福岡営業所　TEL.092-441-8372
仙台営業所　TEL.022-715-2733

INTERNATIONAL SALES DIVISION　TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医工学研究所　■千葉工場　■オストメイトサービスセンター

●本カタログの内容は2014年3月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

VEGETABLE OIL INK

この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
E3PA:環境保護印刷推進協議会
http://www.e3pa.com

322-0805-0314/6